

令和6年度 角館地区水質検査結果リスト

No	水道供給区域		水質検査結果シート		水道供給区域詳細		
1	角館上水道供給地		原水	浄水	角館町	市街地、旧岩瀬 小勝田、川原 雲然、藺田 八割	地区の一部
		(目標設定項目)	原水	浄水	田沢湖	小松	地区の一部
		(計画項目)	原水				
2	白岩水道供給地域		原水	浄水	角館町	白岩、広久内 藺田	地区の一部
3	釣田水道供給地域		原水	浄水	角館町	藺田	地区の一部
4	西長野水道供給地域		原水	浄水	角館町	西長野	地区の一部
5	北沢小規模水道供給地域		原水	浄水	角館町	川原、小勝田	地区の一部
6	大場地区専用水道供給地域		原水	浄水	角館町	山谷川崎	地区の一部

【角館上水道（角館浄水場 原水）桧木内川 採取】水質検査結果（令和6年度）

検査項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	集落数が100以下				1,000								
大腸菌	検出されないこと				陽性								
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				0.004未満								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下				0.001未満								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.4								
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.005未満								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.31								
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.37								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				4.8								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.034								
塩化物イオン	200mg/L以下				6.0								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				12								
蒸発残留物	500mg/L以下				49								
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
ジオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下				1.4								
pH値	5.8以上8.6以下				6.8								
臭気	異常でないこと				異常なし								
色度	5度以下				11.8								
濁度	2度以下				7.3								

大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	陽性	-	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	4	5	3	0	2	5	1	3	0	5	2	13
プロペナゾール	0.03mg/L以下				0.0003未満								
アセタミプリド	0.2mg/L以下				0.002未満								
イミダクロプリド	0.1mg/L以下				0.001未満								
クロチアニジン	0.2mg/L以下				0.002未満								
ジノフラテン	0.6mg/L以下				0.006未満								
チアクロプリド	0.03mg/L以下				0.0003未満								
チアメトキサム	0.05mg/L以下				0.0005未満								
ニテンピラム	1.3mg/L以下				0.013未満								

【角館上水道（角館浄水場（原水）桧木内川 採取】水質管理目標設定項目結果（令和6年度）

検査項目	目 標 値	7月
原水水温　℃	－	16.2
浄水水温　℃	－	22.2
アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満
ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002 未満
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004 未満
トルエン	0.4mg/L以下	0.04 未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	0.008 未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100・・・以下	12
マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.034
遊離炭酸	20mg/L以下	5.6
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001 未満
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	6.4
蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	49
濁度	1度以下	7.3
腐食性(ランゲリア指数)	－1程度以上とし、極力0に近づける	-3.3
従属栄養細菌	集落数が2000CFU/mL以下(暫定)	4,600
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01 未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	PFOS及びPFOAの量の和として 0.00005mg/L以下(暫定)	0.000005未満

【角館上水道（角館浄水場（原水）桧木内川 採取】 水質管理計画項目結果（令和6年度）

	検査項目	水質基準	7月
	原水水温　℃	－	16.2
	浄水水温　℃	－	22.2
1	アンモニア態窒素	－	0.04未満
2	侵食性遊離炭酸	－	5.5
3	BOD	－	0.7
4	浮遊物質	－	14.8
5	総トリハロメタン生成能	－	0.0465
6	クロロホルム生成能	－	0.0376
7	ジブロモクロロメタン生成能	－	0.0010
8	ブロモジクロロメタン生成能	－	0.0078
9	ブロモホルム生成能	－	0.0002未満
10	紫外線吸光度（E260　1cm）	－	0.0615
11	クリプトスポリジウム（オーシスト）	検出されないこと	不検出
12	ジアルジア（シスト）	検出されないこと	不検出

【角館町上水道（浄水）角館町雲然山口地内 採取】水質検査結果（令和6年度）

水質基準項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2			0.4			0.3			0.4		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
塩素酸	0.6mg/L以下	0.07			0.20			0.13			0.06未満		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008			0.033			0.012			0.003		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.002未満			0.003			0.002		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.001			0.003			0.002		
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.015			0.041			0.023			0.008		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003			0.016			0.005			0.002未満		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005			0.007			0.008			0.003		
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.005未満								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01			0.01			0.02			0.01未満		
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02			0.04			0.01			0.04		
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.2			8.4			10.9			10.8		
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
塩化物イオン	200mg/L以下	10.0	14.8	13.6	10.2	11.6	10.1	9.9	9.9	10.0	12.2	14.6	13.0
カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300mg/L以下	17			14			21			23		
蒸発残留物	500mg/L以下	53			46			67			64		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.4	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
pH値	5.8以上8.6以下	7.4	6.9	7.2	7.2	7.4	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4	7.1	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.6	0.8	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アセタミプリド	0.2mg/L以下				0.002未満								
イミダクロプリド	0.1mg/L以下				0.001未満								
クロチアニジン	0.2mg/L以下				0.002未満								
ジノフラテン	0.6mg/L以下				0.006未満								
チアクロプリド	0.03mg/L以下				0.0003未満								
チアメトキサム	0.05mg/L以下				0.0005未満								
ニテンピラム	1.3mg/L以下				0.013未満								

【角館町上水道（浄水）角館町雲然山口地内 採取】 水質管理目標設定項目結果（令和6年度）

検査項目	目 標 値	7月
原水水温　℃	－	16.2
浄水水温　℃	－	22.2
ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	0.002
抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	0.007
臭気強度 (TON)	3以下	1 未満
pH値	7.5程度	6.8
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	PFOS及びPFOAの量の和として 0.00005mg/L以下(暫定)	0.000005未満

【西長野簡易水道(原水)角館町西長野古米沢地内 地下水採取】水質検査結果（令和6年度）

検査項目	水質基準	7月
一般細菌	集落数が100以下	2
大腸菌	検出されないこと	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.18
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.013
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.65
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.14
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	27.3
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.028
塩化物イオン	200mg/L以下	14.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	40
蒸発残留物	500mg/L以下	154
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5
pH値	5.8以上8.6以下	7.3
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	2.0
濁度	2度以下	1.0

プロベナゾール	0.03mg/L以下	0.0003未満
---------	------------	----------

【釣田簡易水道(釣田浄水場 原水)角館町園田釣田地内 地下水採取】水質検査結果（令和6年度）

検査項目	水質基準	7月
一般細菌	集落数が100以下	1500
大腸菌	検出されないこと	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.1
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.008
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.0
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満
塩化物イオン	200mg/L以下	10.1
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	45
蒸発残留物	500mg/L以下	84
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	6.7
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満

プロペナゾール	0.03mg/L以下	0.0003未満
---------	------------	----------

【白岩簡易水道(白岩浄水場 原水) 齊藤川 採取】 水質検査結果 (令和6年度)

検査項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	集落数が100以下				160								
大腸菌	検出されないこと				陽性								
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				0.004未満								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下				0.001未満								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.3								
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.005未満								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.20								
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.21								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				5.4								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.009								
塩化物イオン	200mg/L以下				5.6								
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下				22								
蒸発残留物	500mg/L以下				52								
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下				1.0								
pH値	5.8以上8.6以下				7.2								
臭気	異常でないこと				異常なし								
色度	5度以下				5.1								
濁度	2度以下				3.3								

[illegible]

【大場地区専用水道(大場浄水場 原水)角館町山谷川崎大場地内 地下水採取】水質検査結果 (令和6年度)

[illegible]

【北沢小規模水道（北沢浄水場 原水）角館町川原北沢地内地下水 採取】水質検査結果（令和6年度）

検査項目	水質基準	11月
一般細菌	集落数が100以下	1
大腸菌	検出されないこと	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.026
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11.1
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満
塩化物イオン	200mg/L以下	9.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	30
蒸発残留物	500mg/L以下	80
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.5
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満

プロベナゾール	0.03mg/L以下	0.0003未満
---------	------------	----------

【北沢小規模水道（浄水）角館町川原北沢地内 採取】水質検査結果（令和6年度）

水質基準項目	水質基準	5月	8月	11月	2月
一般細菌	集落数が100以下	0	1	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満		
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満		
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満		
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満		
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.004		
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満		
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	0.004未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	0.2	0.3	0.2
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満		
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満		
四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満		
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満		
シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下		0.004未満		
ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満		
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満		
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満		
ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満		
塩素酸	0.6mg/L以下		0.08		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.002未満		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001		
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.002未満		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満		
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.028		
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.01未満		
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03	0.03	0.003	0.02
銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01		
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		12.0		
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001 未満
塩化物イオン	200mg/L以下	14.9	14.7	14.8	15.0
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	33	33	32	34
蒸発残留物	500mg/L以下	86	84	86	90
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満		
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005未満		
フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満		
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.1	7.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1 未満