

令和7年度 角館地区水質検査結果リスト

No	水道供給区域		水質検査結果シート		水道供給区域詳細		
			原水	浄水			
1	角館上水道供給地		<a href="#">原水</a>	<a href="#">浄水</a>	角館町	市街地、旧岩瀬 小勝田、川原 雲然、藪田 八割	地区の一部
		(目標設定項目)	<a href="#">原水</a>	<a href="#">浄水</a>	田沢湖	小松	地区の一部
		(計画項目)	<a href="#">原水</a>				
2	白岩水道供給地域		<a href="#">原水</a>	<a href="#">浄水</a>	角館町	白岩、広久内 藪田	地区の一部
3	釣田水道供給地域		<a href="#">原水</a>	<a href="#">浄水</a>	角館町	藪田	地区の一部
4	西長野水道供給地域		<a href="#">原水</a>	<a href="#">浄水</a>	角館町	西長野	地区の一部
5	北沢小規模水道供給地域		<a href="#">原水</a>	<a href="#">浄水</a>	角館町	川原、小勝田	地区の一部
6	大場地区専用水道供給地域		<a href="#">原水</a>	<a href="#">浄水</a>	角館町	山谷川崎	地区の一部



【角館上水道（角館浄水場（原水）桧木内川 採取）水質管理目標設定項目結果（令和7年度）】

検査項目	目標値	7月
原水水温 ℃	—	-
浄水水温 ℃	—	-
アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満
ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満
トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	0.008未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100以下	21
マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.033
遊離炭酸	20mg/L以下	7.4
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.001未満
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	4.5
蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	68
濁度	1度以下	2.7
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-3.0
従属栄養細菌	集落数が2000CFU/mL以下(暫定)	3,600
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	PFOS及びPFOAの量の和として 0.00005mg/L以下(暫定)	0.000005未満

【角館上水道(角館浄水場(原水)桧木内川 採取) 水質管理計画項目結果(令和7年度)

検査項目	水質基準	7月
原水水温 °C	-	-
浄水水温 °C	-	-
アンモニア態窒素	-	0.04未満
侵食性遊離炭酸	-	7.2
BOD	-	1.0
浮遊物質	-	3.5
総トリハロメタン生成能	-	0.0309
クロロホルム生成能	-	0.0200
ジブロモクロロメタン生成能	-	0.0022
ブロモジクロロメタン生成能	-	0.0087
ブロモホルム生成能	-	0.0020未満
紫外線吸光度(E260 1cm)	-	0.0271
クリプトスポリジウム(オーシスト)	検出されないこと	不検出
ジアルジア(シスト)	検出されないこと	不検出



【角館町上水道(浄水)角館町雲然山口地内 採取】水質管理目標設定項目結果 (令和7年度)

検査項目	目標値	7月
原水水温 ℃	-	-
浄水水温 ℃	-	-
ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	0.002
抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	0.009
臭気強度 (TON)	3以下	1未満
pH値	7.5程度	7.4
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	PFOS及びPFOAの量の和として 0.00005mg/L以下(暫定)	0.000005未満

【西長野簡易水道(原水)角館町西長野古米沢地内 地下水採取】水質検査結果 (令和7年度)

検査項目	水質基準	7月
一般細菌	集落数が100以下	0
大腸菌	検出されないこと	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.14
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.007
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	1.57
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	32.1
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005
塩化物イオン	200mg/L以下	16.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	50
蒸発残留物	500mg/L以下	184
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	6.9
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.8
濁度	2度以下	0.7
プロペナゾール	0.03mg/L以下	0.0003未満

【西長野簡易水道(浄水)角館町西長野八百刈地内 採取】水質検査結果 (令和7年度)

水質基準項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.07	-	-	0.13	-	-	0.07	-	-
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	0.001	-	-
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003	-	-	0.006	-	-	0.006	-	-	0.002	-	-
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.002	-	-	0.001未満	-	-
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	0.001	-	-
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	26.6	-	-	27.3	-	-	26.3	-	-	25.1	-	-
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
塩化物イオン	200mg/L以下	14.9	14.8	14.8	15.4	14.5	14.4	13.7	13.8	13.8	14.0	14.9	14.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	40	-	-	45	-	-	42	-	-	39	-	-
蒸発残留物	500mg/L以下	140	-	-	154	-	-	140	-	-	134	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.6	7.5	7.2	7.1	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満

【釣田簡易水道(釣田浄水場 原水)角館町園田釣田地内 地下水採取】水質検査結果 (令和7年度)

検査項目	水質基準	7月
一般細菌	集落数が100以下	130
大腸菌	検出されないこと	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.7
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満
塩化物イオン	200mg/L以下	9.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	44
蒸発残留物	500mg/L以下	94
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	6.9
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.5未満
濁度	2度以下	0.1
プロピナゾール	0.03mg/L以下	0.0003未満



【白岩簡易水道(白岩浄水場 原水) 齊藤川 採取】水質検査結果 (令和7年度)

検査項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	集落数が100以下	-	-	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.033	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/L以下	-	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-
pH値	5.8以上8.6以下	-	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-
色度	5度以下	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-
濁度	2度以下	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陰性	陽性	陽性	陽性
嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0	10	0







【北沢小規模水道(北沢浄水場 原水)角館町川原北沢地内地下水 採取】水質検査結果 (令和7年度)

検査項目	水質基準	8月
一般細菌	集落数が100以下	23
大腸菌	検出されないこと	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.004
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.028
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11.5
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満
塩化物イオン	200mg/L以下	9.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	32
蒸発残留物	500mg/L以下	64
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.2
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.5未満
濁度	2度以下	0.1
プロベナゾール	0.03mg/L以下	0.0003未満

【北沢小規模水道(浄水)角館町川原北沢地内 採取】水質検査結果 (令和7年度)

水質基準項目	水質基準	5月	8月	11月	2月
一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	0.0003未満	-	-
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	0.00005未満	-	-
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	0.004	-	-
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	0.002未満	-	-
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	0.4	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	0.08未満	-	-
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	0.1未満	-	-
四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	0.0002未満	-	-
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	0.005未満	-	-
トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	0.004未満	-	-
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	0.002未満	-	-
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-
ベンゼン	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-
塩素酸	0.6mg/L以下	-	0.06未満	-	-
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	0.002未満	-	-
クロロホルム	0.06mg/L以下	-	0.001未満	-	-
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	0.002未満	-	-
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	0.002	-	-
臭素酸	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	0.004	-	-
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	0.002未満	-	-
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	0.001未満	-	-
ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	0.001	-	-
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	0.008未満	-	-
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	0.033	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	0.01未満	-	-
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.01
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	0.01	-	-
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	11.6	-	-
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200mg/L以下	15.1	14.2	14.7	15.1
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	33	32	33	32
蒸発残留物	500mg/L以下	82	70	88	72
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	0.02未満	-	-
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	0.005未満	-	-
フェノール類	0.005mg/L以下	-	0.0005未満	-	-
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.1	7.1
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異所
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1